

TAILLES (Largeur - Hauteur - Prof)	REF	PUISSANCE EN WATT	PRIX PUBLIC HT AU 01/09/10			PRIX PUBLIC TTC AU 01/09/10		
			INOX BROSSÉ	RAL	SUPER MIRROR	INOX BROSSÉ	RAL	SUPER MIRROR
<b>RADIATEURS EAU CHAUDE</b> Delta T / 50°C								
<b>YOU SQUARE</b>								
600 X 600 X 50	6060S HP	659	1 076,09 €	1 163,04 €	1 280,10 €	1 287 €	1 391 €	1 531 €
800 X 800 X 50	8080S HP	1087	1 530,10 €	1 652,17 €	1 817,73 €	1 830 €	1 976 €	2 174 €
1000 X 1000 X 50	100100S HP	1755	2 043,48 €	2 209,87 €	2 430,60 €	2 444 €	2 643 €	2 907 €
600 X 600 X 95	6060D HP	1318	1 445,65 €	1 562,71 €	1 719,06 €	1 729 €	1 869 €	2 056 €
800 X 800 X 95	8080D HP	2037	1 916,39 €	2 071,07 €	2 278,43 €	2 292 €	2 477 €	2 725 €
1000 X 1000 X 95	100100D HP	3333	2 612,04 €	2 821,07 €	3 102,84 €	3 124 €	3 374 €	3 711 €
<b>GET UP</b>								
240 X 1500 X 50	24150S HP	550	1 152,17 €	1 244,98 €	1 369,57 €	1 378 €	1 489 €	1 638 €
240 X 1800 X 50	24180S HP	669	1 255,02 €	1 355,35 €	1 491,64 €	1 501 €	1 621 €	1 784 €
240 X 2000 X 50	24200S HP	748	1 323,58 €	1 429,77 €	1 572,74 €	1 583 €	1 710 €	1 881 €
430 X 1000 X 50	43100S HP	702	1 334,45 €	1 440,64 €	1 584,45 €	1 596 €	1 723 €	1 895 €
430 X 1500 X 50	43150S HP	1099	1 641,30 €	1 771,74 €	1 949,00 €	1 963 €	2 119 €	2 331 €
430 X 1800 X 50	43180S HP	1336	1 829,43 €	1 975,75 €	2 173,08 €	2 188 €	2 363 €	2 599 €
430 X 2000 X 50	43200S HP	1495	1 956,52 €	2 112,04 €	2 322,74 €	2 340 €	2 526 €	2 778 €
240 X 1500 X 95	24150D HP	1099	1 345,32 €	1 451,51 €	1 596,99 €	1 609 €	1 736 €	1 910 €
240 X 1800 X 95	24180D HP	1336	1 474,08 €	1 592,81 €	1 751,67 €	1 763 €	1 905 €	2 095 €
240 X 2000 X 95	24200D HP	1495	1 560,20 €	1 684,78 €	1 853,68 €	1 866 €	2 015 €	2 217 €
430 X 1000 X 95	43100D HP	1228	1 549,33 €	1 673,91 €	1 841,97 €	1 853 €	2 002 €	2 203 €
430 X 1500 X 95	43150D HP	1922	1 929,77 €	2 084,45 €	2 293,48 €	2 308 €	2 493 €	2 743 €
430 X 1800 X 95	43180D HP	2338	2 158,03 €	2 330,27 €	2 564,38 €	2 581 €	2 787 €	3 067 €
430 X 2000 X 95	43200D HP	2616	2 310,20 €	2 494,98 €	2 744,15 €	2 763 €	2 984 €	3 282 €
<b>LIE DOWN</b>								
1500 X 240 X 50	15024S HP	372	1 429,77 €	1 543,48 €	1 698,16 €	1 710 €	1 846 €	2 031 €
2000 X 240 X 50	20024S HP	521	1 744,98 €	1 886,29 €	2 075,25 €	2 087 €	2 256 €	2 482 €
1000 X 430 X 50	10043S HP	625	1 321,07 €	1 423,91 €	1 566,89 €	1 580 €	1 703 €	1 874 €
1500 X 430 X 50	15043S HP	937	1 799,33 €	1 943,14 €	2 137,96 €	2 152 €	2 324 €	2 557 €
2000 X 430 X 50	20043S HP	1312	2 236,62 €	2 416,39 €	2 658,03 €	2 675 €	2 890 €	3 179 €
1500 X 240 X 95	15024D HP	719	1 856,19 €	2 005,85 €	2 206,52 €	2 220 €	2 399 €	2 639 €
2000 X 240 X 95	20024D HP	967	2 372,91 €	2 562,71 €	2 819,40 €	2 838 €	3 065 €	3 372 €
1000 X 430 X 95	10043D HP	1187	1 684,78 €	1 818,56 €	2 000,00 €	2 015 €	2 175 €	2 392 €
1500 X 430 X 95	15043D HP	1811	2 326,09 €	2 510,87 €	2 762,54 €	2 782 €	3 003 €	3 304 €
2000 X 430 X 95	20043D HP	2435	3 005,85 €	3 247,49 €	3 572,74 €	3 595 €	3 884 €	4 273 €
<b>OBLONG</b>								
800 X 600 X 50	8060S HP	770	1 326,09 €	1 432,27 €	1 576,09 €	1 586 €	1 713 €	1 885 €
1200 X 600 X 50	12060S HP	1318	1 684,78 €	1 821,07 €	2 003,34 €	2 015 €	2 178 €	2 396 €
1600 X 600 X 50	16060S HP	1635	2 258,36 €	2 438,13 €	2 681,44 €	2 701 €	2 916 €	3 207 €
800 X 600 X 95	8060D HP	1443	1 658,03 €	1 790,97 €	1 969,90 €	1 983 €	2 142 €	2 356 €
1200 X 600 X 95	12060D HP	2634	2 288,46 €	2 470,74 €	2 717,39 €	2 737 €	2 955 €	3 250 €
1600 X 600 X 95	16060D HP	2981	2 918,90 €	3 152,17 €	3 467,39 €	3 491 €	3 770 €	4 147 €
<b>BARRE SECHE SERVIETTES</b>	TOWEL BAR	5 x 40 mmm	204,01 €	204,01 €	204,01 €	244 €	244 €	244 €

Pression MAXIMUM : 5 bar - Produits testés à 7,5 bar - Température maximum : 95°C

TAILLES (Largeur - Hauteur - Prof)	REF	PUISSANCE EN WATT	PRIX PUBLIC HT AU 01/09/10			PRIX PUBLIC TTC AU 01/09/10		
			INOX BROSSÉ	RAL	SUPER MIRROR	INOX BROSSÉ	RAL	SUPER MIRROR
<b>RADIATEURS ELECTRIQUES</b>								
<b>YOU SQUARE</b>								
600 X 600 X 50	6060S Elec HP	500	1 260,03 €	1 358,70 €	1 494,98 €	1 507 €	1 625 €	1 788 €
800 X 800 X 50	8080S Elec HP	900	1 791,81 €	1 933,95 €	2 127,09 €	2 143 €	2 313 €	2 544 €
1000 X 1000 X 50	100100S Elec HP	1200	2 393,81 €	2 586,12 €	2 844,48 €	2 863 €	3 093 €	3 402 €
600 X 600 X 95	6060D Elec HP	1000	1 693,14 €	1 829,43 €	2 012,54 €	2 025 €	2 188 €	2 407 €
800 X 800 X 95	8080D Elec HP	1800	2 244,15 €	2 425,59 €	2 668,06 €	2 684 €	2 901 €	3 191 €
1000 X 1000 X 95	100100D Elec HP	2000	3 059,36 €	3 302,68 €	3 632,94 €	3 659 €	3 950 €	4 345 €
<b>GET UP</b>								
240 X 1500 X 50	24150S Elec HP	400	1 409,70 €	1 521,74 €	1 673,91 €	1 686 €	1 820 €	2 002 €
240 X 2000 X 50	24200S Elec HP	500	1 615,38 €	1 746,66 €	1 921,40 €	1 932 €	2 089 €	2 298 €
430 X 1500 X 50	43150S Elec HP	900	2 005,85 €	2 166,39 €	2 382,94 €	2 399 €	2 591 €	2 850 €
430 X 2000 X 50	43200S Elec HP	1000	2 391,30 €	2 583,61 €	2 841,97 €	2 860 €	3 090 €	3 399 €
240 X 1500 X 95	24150D Elec HP	900	1 644,65 €	1 775,92 €	1 953,18 €	1 967 €	2 124 €	2 336 €
240 X 2000 X 95	24200D Elec HP	1000	1 907,19 €	2 059,36 €	2 265,05 €	2 281 €	2 463 €	2 709 €
430 X 1500 X 95	43150D Elec HP	1400	2 358,70 €	2 545,99 €	2 801,00 €	2 821 €	3 045 €	3 350 €
430 X 2000 X 95	43200D Elec HP	2000	2 824,41 €	3 051,84 €	3 357,02 €	3 378 €	3 650 €	4 015 €
<b>LIE DOWN</b>								
1500 X 240 X 50	15024S Elec HP	400	1 674,75 €	1 807,69 €	1 989,13 €	2 003 €	2 162 €	2 379 €
2000 X 240 X 50	20024S Elec HP	500	2 043,48 €	2 206,52 €	2 427,26 €	2 444 €	2 639 €	2 903 €
1500 X 430 X 50	15043S Elec HP	900	2 107,86 €	2 275,92 €	2 503,34 €	2 521 €	2 722 €	2 994 €
2000 X 430 X 50	20043S Elec HP	1000	2 618,73 €	2 829,43 €	3 112,88 €	3 132 €	3 384 €	3 723 €
1500 X 240 X 95	15024D Elec HP	900	2 171,40 €	2 348,66 €	2 582,78 €	2 597 €	2 809 €	3 089 €
2000 X 240 X 95	20024D Elec HP	1200	2 778,43 €	3 000,84 €	3 301,00 €	3 323 €	3 589 €	3 948 €
1500 X 430 X 95	15043D Elec HP	1400	2 722,41 €	2 942,31 €	3 235,79 €	3 256 €	3 519 €	3 870 €
2000 X 430 X 95	20043D Elec HP	2000	3 522,58 €	3 802,68 €	4 183,11 €	4 213 €	4 548 €	5 003 €
<b>OBLONG</b>								
800 X 600 X 50	8060S Elec HP	500	1 554,35 €	1 677,26 €	1 844,48 €	1 859 €	2 006 €	2 206 €
1200 X 600 X 50	12060S Elec HP	700	1 974,08 €	2 131,27 €	2 344,48 €	2 361 €	2 549 €	2 804 €
1600 X 600 X 50	16060S Elec HP	900	2 645,48 €	2 856,19 €	3 142,14 €	3 164 €	3 416 €	3 758 €
800 X 600 X 95	8060D Elec HP	1200	1 941,47 €	2 094,48 €	2 303,51 €	2 322 €	2 505 €	2 755 €
1200 X 600 X 95	12060D Elec HP	1400	2 679,77 €	2 893,81 €	3 183,11 €	3 205 €	3 461 €	3 807 €
1600 X 600 X 95	16060D Elec HP	2000	3 418,06 €	3 693,14 €	4 062,71 €	4 088 €	4 417 €	4 859 €
<b>BARRE SECHE SERVIETTES</b>								
	TOWEL BAR		204,01 €	204,01 €	204,01 €	244 €	244 €	244 €
<b>COME ROUND</b>								
Diam 800	800SEL	500	1 861,20 €	2 008,36 €	2 209,87 €	2 226 €	2 402 €	2 643 €
<b>TOWEL CLIP</b>								
800 x 250	TC8025	45	CHROME 734,11 €			878 €		

<b>RON eau chaude uniquement - Prix au 01/09/2010</b>																
<b>Peint RAL</b>			<b>Nombre d'éléments</b>													
		LARGEUR (mm)	1		2		3		4		5		6		7	
			52	104	156	208	260	312	364							
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	34		34	241	69	314	103	387	138	459	172	532	207	605	241	678
400	64		64	258	128	347	192	436	257	526	321	615	385	704	449	794
600	91		91	279	182	390	273	501	364	612	455	723	546	834	637	945
1000	144		144	403	288	546	431	690	575	833	719	1021	863	1180	1006	1323
1500	204		204	445	408	630	611	815	815	1000	1019	1245	1223	1430	1427	1615
1800	239		239	472	477	693	716	958	954	1194	1193	1416	1431	1637	1670	1858
<b>Aluminium POLI</b>			<b>Nombre d'éléments</b>													
		LARGEUR (mm)	1		2		3		4		5		6		7	
			52	104	156	208	260	312	364							
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		28	242	55	313	83	384	110	455	138	525	165	596	193	667
400	51		51	260	103	345	154	430	205	515	257	600	308	686	359	771
600	73		73	282	146	387	218	491	291	596	364	701	437	805	510	910
1000	115		115	420	230	564	345	709	460	854	575	1044	690	1204	805	1348
1500	163		163	470	326	657	489	844	652	1030	815	1278	978	1465	1141	1651
1800	190		190	504	381	728	571	995	762	1234	952	1457	1142	1681	1333	1905
<b>Aluminium MAT</b>			<b>Nombre d'éléments</b>													
		LARGEUR (mm)	1		2		3		4		5		6		7	
			52	104	156	208	260	312	364							
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		28	263	55	356	83	448	110	540	138	632	165	725	193	817
400	51		51	286	103	397	154	509	205	620	257	732	308	843	359	955
600	73		73	313	146	449	218	585	291	720	364	856	437	992	510	1127
1000	115		115	453	230	631	345	808	460	986	575	1209	690	1402	805	1580
1500	163		163	512	326	740	489	968	652	1196	815	1485	978	1713	1141	1941
1800	190		190	552	381	823	571	1138	762	1425	952	1696	1142	1967	1333	2239
<b>OR</b>			<b>Nombre d'éléments</b>													
		LARGEUR (mm)	1		2		3		4		5		6		7	
			52	104	156	208	260	312	364							
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		28	287	55	388	83	488	110	589	138	689	165	790	193	817
400	51		51	312	103	433	154	555	205	676	257	798	308	919	359	955
600	73		73	342	146	490	218	637	291	785	364	933	437	1081	510	1127
1000	115		115	494	230	688	345	881	460	1075	575	1318	690	1529	805	1580
1500	163		163	558	326	806	489	1055	652	1304	815	1619	978	1867	1141	1941
1800	190		190	601	381	897	571	1241	762	1553	952	1849	1142	2145	1333	2239

PUISSANCES EN ACCORD AVEC LA NORME BS EN442, Delta T 50°C - Pression MAX 5 BAR - Produits testés à 7,5 BAR - Temp. MAX 95°C

Raccords en 1/2" à chaque extrémité du radiateur

Des raccords vers le bas du radiateurs peuvent être spécifiés pour 112 Euors en supplément

Produits fabriqués au Royaume Uni

RON eau chaude uniquement - Prix au 01/09/2010														
Peint RAL			Nombre d'éléments											
			8		9		10		11		12		13	
LARGEUR (mm)			416		468		520		572		624		676	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	34		276	751	310	823	344	896	379	969	413	1042	448	1115
400	64		513	883	577	972	641	1062	706	1166	770	1256	834	1391
600	91		728	1056	819	1212	910	1338	1001	1449	1092	1560	1183	1671
1000	144		1150	1466	1294	1610	1438	1753	1582	1896	1725	2055	1869	2198
1500	204		1631	1799	1834	1984	2038	2230	2242	2414	2446	2599	2650	2784
1800	239		1909	2138	2147	2359	2386	2580	2624	2802	2863	3038	3102	3259
Aluminium POLI			Nombre d'éléments											
			8		9		10		11		12		13	
LARGEUR (mm)			416		468		520		572		624		676	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		220	738	248	809	276	880	303	951	331	1022	358	1092
400	51		411	856	462	941	513	1026	565	1127	616	1212	667	1343
600	73		582	1014	655	1164	728	1284	801	1389	874	1493	946	1598
1000	115		920	1493	1035	1637	1150	1782	1265	1926	1380	2086	1495	2231
1500	163		1304	1838	1468	2025	1631	2272	1794	2459	1957	2646	2120	2832
1800	190		1523	2187	1714	2411	1904	2635	2094	2858	2285	3097	2475	3321
Aluminium MAT			Nombre d'éléments											
			8		9		10		11		12		13	
LARGEUR (mm)			416		468		520		572		624		676	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		220	909	248	1002	276	1094	303	1186	331	1278	358	1371
400	51		411	1066	462	1178	513	1289	565	1416	616	1527	667	1684
600	73		582	1263	655	1444	728	1595	801	1731	874	1867	946	2002
1000	115		920	1758	1035	1936	1150	2113	1265	2291	1380	2484	1495	2662
1500	163		1304	2170	1468	2398	1631	2687	1794	2915	1957	3143	2120	3371
1800	190		1523	2569	1714	2840	1904	3112	2094	3383	2285	3670	2475	3941
OR			Nombre d'éléments											
			8		9		10		11		12		13	
LARGEUR (mm)			416		468		520		572		624		676	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		220	991	248	1092	276	1192	303	1293	331	1393	358	1494
400	51		411	1162	462	1284	513	1405	565	1543	616	1665	667	1836
600	73		582	1377	655	1574	728	1739	801	1887	874	2035	946	2183
1000	115		920	1916	1035	2110	1150	2304	1265	2497	1380	2708	1495	2901
1500	163		1304	2365	1468	2613	1631	2928	1794	3177	1957	3426	2120	3674
1800	190		1523	2800	1714	3096	1904	3392	2094	3688	2285	4000	2475	4296

PUISSANCES EN ACCORD AVEC LA NORME BS EN442, Delta T 50°C - Pression MAX 5 BAR - Produits testés à 7,5 BAR - Temp. MAX 95°C

Raccords en 1/2" à chaque extrémité du radiateur

Des raccords vers le bas du radiateurs peuvent être spécifiés pour 112 Euors en supplément

Produits fabriqués au Royaume Uni

RON eau chaude uniquement - Prix au 01/09/2010														
Peint RAL			Nombre d'éléments											
			14		15		16		17		18		19	
		LARGEUR (mm)	728		780		832		884		936		988	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	34		482	1203	517	1276	551	1349	586	1421	620	1494	654	1613
400	64		898	1480	962	1569	1026	1659	1091	1748	1155	1837	1219	1927
600	91		1274	1782	1365	1893	1456	2004	1547	2115	1638	2225	1729	2336
1000	144		2013	2386	2157	2530	2300	2673	2444	2816	2588	2975	2732	3118
1500	204		2853	2968	3057	3169	3261	3353	3465	3538	3669	3723	3873	3907
1800	239		3340	3480	3579	3702	3817	3938						
Aluminium POLI			Nombre d'éléments											
			14		15		16		17		18		19	
		LARGEUR (mm)	728		780		832		884		936		988	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		386	1179	413	1250	441	1320	468	1391	496	1462	524	1578
400	51		718	1428	770	1513	821	1598	872	1684	924	1769	975	1854
600	73		1019	1703	1092	1807	1165	1912	1238	2016	1311	2121	1383	2225
1000	115		1610	2421	1725	2566	1840	2710	1955	2855	2070	3015	2185	3159
1500	163		2283	3019	2446	3221	2609	3408	2772	3595	2935	3781	3098	3968
1800	190		2665	3544	2856	3768	3046	4007						
Aluminium MAT			Nombre d'éléments											
			14		15		16		17		18		19	
		LARGEUR (mm)	728		780		832		884		936		988	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		386	1478	413	1571	441	1663	468	1755	496	1847	524	1985
400	51		718	1796	770	1907	821	2019	872	2130	924	2241	975	2353
600	73		1019	2138	1092	2274	1165	2409	1238	2545	1311	2681	1383	2816
1000	115		1610	2885	1725	3063	1840	3241	1955	3418	2070	3611	2185	3789
1500	163		2283	3599	2446	3843	2609	4071	2772	4299	2935	4527	3098	4755
1800	190		2665	4213	2856	4484	3046	4770						
OR			Nombre d'éléments											
			14		15		16		17		18		19	
		LARGEUR (mm)	728		780		832		884		936		988	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		386	1611	413	1712	441	1812	468	1913	496	2014	524	2164
400	51		718	1957	770	2079	821	2200	872	2322	924	2443	975	2565
600	73		1019	2330	1092	2478	1165	2626	1238	2774	1311	2922	1383	3070
1000	115		1610	3145	1725	3338	1840	3532	1955	3726	2070	3936	2185	4130
1500	163		2283	3923	2446	4188	2609	4437	2772	4686	2935	4934	3098	5183
1800	190		2665	4592	2856	4888	3046	5200						

PUISSANCES EN ACCORD AVEC LA NORME BS EN442, Delta T 50°C - Pression MAX 5 BAR - Produits testés à 7,5 BAR - Temp. MAX 95°C

Raccords en 1/2" à chaque extrémité du radiateur

Des raccords vers le bas du radiateurs peuvent être spécifiés pour 112 Euors en supplément

Produits fabriqués au Royaume Uni

RON eau chaude uniquement - Prix au 01/09/2010														
Peint RAL			Nombre d'éléments											
			20		21		22		23		24		25	
		LARGEUR (mm)	1040		1092		1144		1196		1248		1300	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	34		689	1685	723	1758	758	1831	792	1904	827	1977	861	2050
400	64		1283	2016	1347	2105	1411	2210	1475	2299	1540	2389	1604	2478
600	91		1820	2463	1911	2573	2002	2730	2093	2841	2184	2952	2275	3062
1000	144		2876	3261	3019	3404	3163	3547	3307	3690	3451	3849	3595	3992
1500	204		4076	4107	4280	4292	4484	4477						
1800	239													
Aluminium POLI			Nombre d'éléments											
			20		21		22		23		24		25	
		LARGEUR (mm)	1040		1092		1144		1196		1248		1300	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		551	1649	579	1720	606	1791	634	1862	661	1933	689	2004
400	51		1026	1939	1078	2024	1129	2125	1180	2210	1232	2295	1283	2381
600	73		1456	2345	1529	2450	1602	2600	1675	2704	1747	2809	1820	2914
1000	115		2300	3304	2416	3448	2531	3593	2646	3738	2761	3897	2876	4042
1500	163		3261	4170	3424	4357	3587	4544						
1800	190													
Aluminium MAT			Nombre d'éléments											
			20		21		22		23		24		25	
		LARGEUR (mm)	1040		1092		1144		1196		1248		1300	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		551	2077	579	2170	606	2262	634	2354	661	2446	689	2539
400	51		1026	2464	1078	2576	1129	2703	1180	2814	1232	2926	1283	3037
600	73		1456	2967	1529	3103	1602	3284	1675	3420	1747	3556	1820	3691
1000	115		2300	3967	2416	4144	2531	4322	2646	4500	2761	4693	2876	4871
1500	163		3261	4999	3424	5227	3587	5455						
1800	190													
OR			Nombre d'éléments											
			20		21		22		23		24		25	
		LARGEUR (mm)	1040		1092		1144		1196		1248		1300	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		551	2264	579	2365	606	2466	634	2566	661	2667	689	2767
400	51		1026	2686	1078	2808	1129	2946	1180	3067	1232	3189	1283	3310
600	73		1456	3234	1529	3382	1602	3580	1675	3728	1747	3876	1820	4023
1000	115		2300	4324	2416	4517	2531	4711	2646	4905	2761	5115	2876	5309
1500	163		3261	5449	3424	5697	3587	5946						
1800	190													

PUISSANCES EN ACCORD AVEC LA NORME BS EN442, Delta T 50°C - Pression MAX 5 BAR - Produits testés à 7,5 BAR - Temp. MAX 95°C

Raccords en 1/2" à chaque extrémité du radiateur

Des raccords vers le bas du radiateurs peuvent être spécifiés pour 112 Euors en supplément

Produits fabriqués au Royaume Uni

RON central heating radiator Euro price list 2010														
Peint RAL			Nombre d'éléments											
			26		27		28		29		30		31	
		LARGEUR (mm)	1352		1404		1456		1508		1560		1612	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	34		896	2122	930	2195	964	2283	999	2356	1033	2429	1068	2502
400	64		1668	2567	1732	2657	1796	2746	1860	2835	1924	2925	1989	3014
600	91		2366	3173	2457	3284	2548	3395	2639	3506	2730	3632	2821	3743
1000	144		3738	4135	3882	4279	4026	4422	4170	4565	4313	4724	4457	4867
1500	204													
1800	239													
Aluminium POLI			Nombre d'éléments											
			26		27		28		29		30		31	
		LARGEUR (mm)	1352		1404		1456		1508		1560		1612	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		716	2075	744	2145	772	2232	799	2303	827	2373	854	2444
400	51		1334	2466	1386	2551	1437	2636	1488	2721	1540	2807	1591	2892
600	73		1893	3018	1966	3123	2039	3227	2111	3332	2184	3452	2257	3556
1000	115		2991	4187	3106	4331	3221	4476	3336	4620	3451	4780	3566	4925
1500	163													
1800	190													
Aluminium MAT			Nombre d'éléments											
			26		27		28		29		30		31	
		LARGEUR (mm)	1352		1404		1456		1508		1560		1612	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		716	2631	744	2723	772	2831	799	2923	827	3015	854	3108
400	51		1334	3148	1386	3260	1437	3371	1488	3483	1540	3594	1591	3706
600	73		1893	3827	1966	3963	2039	4098	2111	4234	2184	4385	2257	4521
1000	115		2991	5048	3106	5226	3221	5404	3336	5582	3451	5775	3566	5952
1500	163													
1800	190													
OR			Nombre d'éléments											
			26		27		28		29		30		31	
		LARGEUR (mm)	1352		1404		1456		1508		1560		1612	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		716	2868	744	2968	772	3086	799	3186	827	3287	854	3387
400	51		1334	3432	1386	3553	1437	3675	1488	3796	1540	3918	1591	4039
600	73		1893	4171	1966	4319	2039	4467	2111	4615	2184	4780	2257	4927
1000	115		2991	5503	3106	5696	3221	5890	3336	6084	3451	6294	3566	6488
1500	163													
1800	190													

PUISSANCES EN ACCORD AVEC LA NORME BS EN442, Delta T 50°C - Pression MAX 5 BAR - Produits testés à 7,5 BAR - Temp. MAX 95°C

Raccords en 1/2" à chaque extrémité du radiateur

Des raccords vers le bas du radiateurs peuvent être spécifiés pour 112 Euors en supplément

Produits fabriqués au Royaume Uni

RON central heating radiator Euro price list 2010														
Peint RAL			Nombre d'éléments											
			32		33		34		35		36		37	
		LARGEUR (mm)	1664		1716		1768		1820		1872		1924	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	34		1102	2575	1137	2647	1171	2720	1206	2793	1240	2866	1274	2939
400	64		2053	3149	2117	3254	2181	3343	2245	3432	2309	3522	2373	3611
600	91		2912	3854	3003	3965	3094	4076	3185	4187	3276	4298	3367	4409
1000	144													
1500	204													
1800	239													
Aluminium POLI			Nombre d'éléments											
			32		33		34		35		36		37	
		LARGEUR (mm)	1664		1716		1768		1820		1872		1924	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		882	2515	909	2586	937	2657	964	2728	992	2799	1020	2869
400	51		1642	2977	1694	3078	1745	3163	1796	3248	1847	3333	1899	3418
600	73		2330	3661	2403	3765	2475	3870	2548	3975	2621	4079	2694	4184
1000	115													
1500	163													
1800	190													
Aluminium MAT			Nombre d'éléments											
			32		33		34		35		36		37	
		LARGEUR (mm)	1664		1716		1768		1820		1872		1924	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		882	3200	909	3292	937	3385	964	3477	992	3569	1020	3661
400	51		1642	3817	1694	3944	1745	4055	1796	4167	1847	4278	1899	4390
600	73		2330	4656	2403	4792	2475	4928	2548	5063	2621	5199	2694	5335
1000	115													
1500	163													
1800	190													
OR			Nombre d'éléments											
			32		33		34		35		36		37	
		LARGEUR (mm)	1664		1716		1768		1820		1872		1924	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28		882	3488	909	3589	937	3689	964	3790	992	3890	1020	3991
400	51		1642	4161	1694	4299	1745	4420	1796	4542	1847	4663	1899	4785
600	73		2330	5075	2403	5223	2475	5371	2548	5519	2621	5667	2694	5815
1000	115													
1500	163													
1800	190													

PUISSANCES EN ACCORD AVEC LA NORME BS EN442, Delta T 50°C - Pression MAX 5 BAR - Produits testés à 7,5 BAR - Temp. MAX 95°C

Raccords en 1/2" à chaque extrémité du radiateur

Des raccords vers le bas du radiateurs peuvent être spécifiés pour 112 Euors en supplément

Produits fabriqués au Royaume Uni

RON central heating radiator Euro price list 2010															
Peint RAL		Nombre d'éléments													
		38		39		40		41		42		43			
		LARGEUR (mm)		1976		2028		2080		2132		2184		2236	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	34	1309	3012	1343	3084	1378	3157	1412	3230	1447	3318	1481	3391		
400	64	2438	3700	2502	3790	2566	3879	2630	3968	2694	4058	2758	4147		
600	91	3458	4519	3549	4630	3640	4757	3731	4867	3822	4978	3913	5089		
1000	144														
1500	204														
1800	239														
Aluminium POLI		Nombre d'éléments													
		38		39		40		41		42		43			
		LARGEUR (mm)		1976		2028		2080		2132		2184		2236	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28	1047	2940	1075	3011	1102	3082	1130	3153	1157	3239	1185	3310		
400	51	1950	3504	2001	3589	2053	3674	2104	3759	2155	3844	2207	3930		
600	73	2767	4288	2839	4393	2912	4513	2985	4617	3058	4722	3131	4826		
1000	115														
1500	163														
1800	190														
Aluminium MAT		Nombre d'éléments													
		38		39		40		41		42		43			
		LARGEUR (mm)		1976		2028		2080		2132		2184		2236	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28	1047	3754	1075	3846	1102	3938	1130	4030	1157	4138	1185	4230		
400	51	1950	4501	2001	4613	2053	4724	2104	4836	2155	4947	2207	5059		
600	73	2767	5470	2839	5606	2912	5757	2985	5893	3058	6028	3131	6164		
1000	115														
1500	163														
1800	190														
OR		Nombre d'éléments													
		38		39		40		41		42		43			
		LARGEUR (mm)		1976		2028		2080		2132		2184		2236	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28	1047	4091	1075	4192	1102	4293	1130	4393	1157	4510	1185	4611		
400	51	1950	4906	2001	5028	2053	5149	2104	5271	2155	5392	2207	5514		
600	73	2767	5963	2839	6111	2912	6275	2985	6423	3058	6571	3131	6719		
1000	115														
1500	163														
1800	190														

PUISSANCES EN ACCORD AVEC LA NORME BS EN442, Delta T 50°C - Pression MAX 5 BAR - Produits testés à 7,5 BAR - Temp. MAX 95°C

Raccords en 1/2" à chaque extrémité du radiateur

Des raccords vers le bas du radiateurs peuvent être spécifiés pour 112 Euors en supplément

Produits fabriqués au Royaume Uni

<b>RON central heating radiator Euro price list 2010</b>																	
<b>Peint RAL</b>		<b>Nombre d'éléments</b>															
		44		45		46		47		48		49		50			
		LARGEUR (mm)		2288		2340		2392		2444		2496		2548		2600	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	34	1516	3464	1550	3537	1584	3610	1619	3682	1653	3755	1688	3828	1722	3901		
400	64	2823	4252	2887	4341	2951	4430	3015	4520	3079	4609	3143	4698	3207	4788		
600	91	4004	5200	4095	5311	4186	5422	4277	5533	4368	5644	4459	5755	4550	5881		
1000	144																
1500	204																
1800	239																
<b>Aluminium POLI</b>		<b>Nombre d'éléments</b>															
		44		45		46		47		48		49		50			
		LARGEUR (mm)		2288		2340		2392		2444		2496		2548		2600	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28	1212	3381	1240	3452	1268	3523	1295	3593	1323	3664	1350	3735	1378	3806		
400	51	2258	4030	2309	4115	2361	4201	2412	4286	2463	4371	2515	4456	2566	4541		
600	73	3203	4931	3276	5036	3349	5140	3422	5245	3495	5349	3568	5454	3640	5574		
1000	115																
1500	163																
1800	190																
<b>Aluminium MAT</b>		<b>Nombre d'éléments</b>															
		44		45		46		47		48		49		50			
		LARGEUR (mm)		2288		2340		2392		2444		2496		2548		2600	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28	1212	4323	1240	4415	1268	4507	1295	4599	1323	4692	1350	4784	1378	4876		
400	51	2258	5185	2309	5297	2361	5408	2412	5520	2463	5631	2515	5743	2566	5854		
600	73	3203	6300	3276	6435	3349	6571	3422	6707	3495	6842	3568	6978	3640	7129		
1000	115																
1500	163																
1800	190																
<b>OR</b>		<b>Nombre d'éléments</b>															
		44		45		46		47		48		49		50			
		LARGEUR (mm)		2288		2340		2392		2444		2496		2548		2600	
HAUTEUR (mm)	Puissance par ELT (watts)	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
200	28	1212	4712	1240	4812	1268	4913	1295	5013	1323	5114	1350	5214	1378	5315		
400	51	2258	5652	2309	5774	2361	5895	2412	6016	2463	6138	2515	6259	2566	6381		
600	73	3203	6867	3276	7015	3349	7162	3422	7310	3495	7458	3568	7606	3640	7771		
1000	115																
1500	163																
1800	190																

PLUISSANCES EN ACCORD AVEC LA NORME BS EN442, Delta T 50°C - Pression MAX 5 BAR - Produits testés à 7,5 BAR - Temp. MAX 95°C

Raccords en 1/2" à chaque extrémité du radiateur

Des raccords vers le bas du radiateurs peuvent être spécifiés pour 112 Euors en supplément

Produits fabriqués au Royaume Uni

RON AVEC PIEDS - PRIX AU 01/09/10 - CES PRIX S'AJOUTENT AU PRIX DU RADIATEUR STANDARD							
	Heights Available		Nombres de pieds	Coût additionnel pour ajout de pieds en Peinture RAL	Coût additionnel pour ajout de pieds en Alu POLI	Coût additionnel pour ajout de pieds en Alu MAT	Coût additionnel pour ajout de pieds en Alu OR
	Hauteur du radiateur depuis le sol (mm)	Hauteur des éléments chauffants du radiateur (mm)					
<b>RON-2</b>							
Jusqu'à 1.5m longueur	307	200	2	194 €	189 €	242 €	264 €
1.5m - 2.5m longueur			3	291 €	284 €	363 €	395 €
<b>RON-4</b>							
Jusqu'à 1m longueur	507	400	2	194 €	189 €	242 €	264 €
1m - 2m longueur			3	291 €	284 €	363 €	395 €
2m - 2.5m longueur			4	388 €	379 €	484 €	527 €
<b>RON-6</b>							
Jusqu'à 800mm longueur	707	600	2	194 €	189 €	242 €	264 €
800mm - 1400mm longueur			3	291 €	284 €	363 €	395 €
1400mm - 2m longueur			4	388 €	379 €	484 €	527 €
2m - 2.5m longueur			5	485 €	473 €	605 €	659 €
<p>Les raccords sur les modèles avec pieds sont sur l'intérieur des pieds aux extrémités - Raccords en 1/2" - Voir le schéma d'installation pour les détails de connexions - Des valves thermostatiques CORNER peuvent être nécessaires</p> <p>AJOUTER LA REFERENCE FM AU RADIATEUR POUR SPECIFIÉ LE MONTAGE AVEC PIEDS</p> <p>TOUS LES PRODUITS ESKIO SONT FABRIQUÉS AU ROYAUME UNI</p>							

RON STANDARD AVEC BARRE SECHE SERVIETTE - PRIX AU 01/09/10								
	Dimensions (mm)	Puissance	Puissance				Prix en ALUMINIUM MAT (towel castings are polished aluminium)	Prix en OR (towel castings are polished aluminium)
	largeur x longueur x prof. Barre sèche serviette incluse	(watts) en finition RAL	(watts) en finitions METAL	Nombre de Barres	Prix VERSIONS RAL	Prix ALUMINIUM POLI		
<b>RON-6 (600mm high)</b>								
RON-6-416	600x416x170	736	582	1	1 279 €	1 239 €	1 488 €	1 607 €
RON-6-728	600x728x170	1 288	1 019	1	2 006 €	1 928 €	2 363 €	2 552 €
<b>RON-10 (1m high)</b>								
RON-10-364	1000x364x170	1 006	805	1	1 548 €	1 573 €	1 804 €	1 949 €
RON-10-572	1000x572x170	1 582	1 266	1	2 121 €	2 150 €	2 516 €	2 717 €
RON-10-364	1000x364x170	1 006	805	2	1 773 €	1 797 €	2 029 €	2 191 €
RON-10-572	1000x572x170	1 582	1 266	2	2 345 €	2 374 €	2 740 €	2 959 €
<b>RON-15 (1.5m high)</b>								
RON-15-364	1500x364x170	1 427	1 142	1	1 838 €	1 876 €	2 165 €	2 339 €
RON-15-572	1500x572x170	2 242	1 793	1	2 639 €	2 684 €	3 139 €	3 391 €
RON-15-364	1500x364x170	1 427	1 142	2	2 062 €	2 100 €	2 390 €	2 581 €
RON-15-572	1500x572x170	2 242	1 793	2	2 863 €	2 908 €	3 364 €	3 633 €
RON-15-364	1500x364x170	1 427	1 142	3	2 287 €	2 325 €	2 614 €	2 823 €
RON-15-572	1500x572x170	2 242	1 793	3	3 088 €	3 133 €	3 588 €	3 875 €
<b>RON-18 (1.8m high)</b>								
RON-18-364	1800x364x170	1 672	1 334	1	2 161 €	2 208 €	2 556 €	2 760 €
RON-18-572	1800x572x170	2 628	2 096	1	3 144 €	3 202 €	3 750 €	4 050 €
RON-18-364	1800x364x170	1 672	1 334	2	2 385 €	2 432 €	2 780 €	3 003 €
RON-18-572	1800x572x170	2 628	2 096	2	3 368 €	3 427 €	3 974 €	4 292 €
RON-18-364	1800x364x170	1 672	1 334	3	2 610 €	2 657 €	3 005 €	3 245 €
RON-18-572	1800x572x170	2 628	2 096	3	3 593 €	3 651 €	4 199 €	4 534 €
Special sizes can be made to order - please call 0207 117 0110 for prices								
Puissances calculées en accord avec la norme BS EN442, Delta T50°C Raccords en 1/2" à chaque extrémité du radiateur Des raccords vers le bas du radiateurs peuvent être spécifiés pour 112 Euors en supplément Produits fabriqués au Royaume Uni								